





## Oculto a motor / Box rail motorized system




### Perfiles / Profiles

Ref.	Artículo / Article	Uni.	Datos / Data	Color	Mat.
610362	Perfil Alhambra / Alhambra profile	54m	30x40mm	B Gr N Bg	Alum
610062	Perfil oculto Cien / Cien box rail	72m	30x33mm	B	Alum
680760	Barra cuadrada / Square rail	360m	5x5mm	Al	Alum




### Motor / Motor

Ref.	Artículo / Article	Uni.	Datos / Data	Color	Mat.
720080	Motor electrico / Electric engine	1 u.	12v 0,8Nm	An	Met
720550	Adaptador eje largo / Long axis adapter	10 u.	5x5mm	B	PA
720300	Stop mecánico / Mechanical stop	1 u.	Ø22x142mm	An	Met
720500	Adaptador eje corto / Short axis adapter	10 u.	5x5mm	B	PA
720600	Anilla fijación / Binding ring	10 u.	5x5mm	D	Met
720401	Adaptador perfil / Profile adapter	10 u.	25x25mm	G	POM




### Accionamiento / Control units

Ref.	Artículo / Article	Uni.	Datos / Data	Color	Mat.
720100	Transf.+ inversor / Transf.+ inverter	1 u.	in 220v - out 12v	B	
720180	Transformador / Transformer	1 u.	in 220v - out 12v	N	
720200	Mando a distancia / Remote control	1 u.	1 canal/channel	B	
720210	Receptor / Receiver	1 u.	12v	N	



### Soportes / Supports

Ref.	Artículo / Article	Uni.	Datos / Data	Color	Mat.
613041	Soporte pared / Wall support	100 u.	50x50mm	Zn	Met
613036	Soporte frente corto / Short front support	100 u.	34x27mm	Zn	Met
613056	Soporte techo / Ceiling bracket	200 u.	25x48mm	Zn	Met
613062	Soporte plástico / Plastic support	200 u.	25x48mm	B Gr N Bg	PA




### Guías / Guides

Ref.	Artículo / Article	Uni.	Datos / Data	Color	Mat.
612330	Guía Caché SQ / Cache SQ guide	25 u.	max. 3,5m	Tr	PC
612360	Guía Caché+cordón / Cache guide+cord	25 u.	cord 3m max.900g	Tr	PC









### Tapas / End caps

Ref.	Artículo / Article	Uni.	Datos / Data	Color	Mat.
614052	Tapa Alhambra / Alhambra end cap	200 u.	27x40mm	B Gr N Bg	POM
614042	Tapa Cien / Cien end cap	300 u.	27x33mm	B	PP



Transformador: IN 230v OUT 24v  
 Receptor: IN 24v OUT +24v or -24v  
 Motor: Gira a un lado si recibe +24v, o al otro lado si es -24v.  
 Cambiando los cables, azul por marrón, se cambia el sentido.

Transformador: IN 230v OUT 24v  
 Receptor: IN 24v OUT +24v or -24v  
 Motor: Gira a un lado si recibe +24v, o al otro lado si es -24v.  
 Cambiando los cables, azul por marrón, se cambia el sentido.

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| 720550 | Adaptador eje largo  |    |
| 2      | unidades en el motor 720080  |   |
| 720500 | Adaptador eje corto  |  |
| 1      | unidad en el stop mecánico 720300  |   |
| 720600 | Anilla fijación  |  |
| 2      | unidades a los lados del motor 720080, fijando la barra cuadrada contra las guías. |   |
| 720401 | Adaptador perfil   |  |
| 2      | unidades en el receptor 720210   |   |
| 1      | unidad en el stop mecánico 720300  |   |
| 2      | unidades en el motor 720080  |   |
- 
- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 720550 | Long axis adapter   |    |
| 2      | units in the motor 720080   |   |
| 720500 | Short axis adapter  |  |
| 1      | unit in the mechanical stop 720300  |   |
| 720600 | Binding ring  |  |
| 2      | units in both sides of the motor 720080, fixing the square bar against the cord guides. |   |
| 720401 | Profile adapter   |  |
| 2      | units in the receiver 720210  |   |
| 1      | unit in the mechanical stop 720300  |   |
| 2      | units in the motor 720080   |   |

